


Pl. 5
Pl. 20 54
~~8 57~~
54 A Pirovano
4 Reg 8 p 146-150

5. 20 S4

54 A Pirovano













V4



Désignation : 54 A Pirovano

Clos 5 Planche 20 Côté ~~[illegible]~~ S N° 4

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 7-9-59
P=0

Charge :

S. 1 0

(+4)

2 0

3 1

4 0

faible 5

---

54 A Pirovano

Désignation

Clos 5 Planche 20 Côté S N° 4

Vigueur : 3

Date de mâturité

Charge :

s. 1 3

2 5 Vendangé le 12.9.60

3 4

4 2

(+6)

~~5~~ 5

Désignation : 54 A Pir.

Clos 5 Planche 20 Côté S N° 4

Vigueur : 3

Date de mâturité : 25.9.61
P.0

Charge :

(+7)

S. 1 6

2 6

3 5

4 12

5 0

Désignation : 54 A Pir

Clos 5 Planche 20 Rang S Souche 4

Vigueur : 3 V. le 20.8.62

Date de Maturité : ~~[illegible]~~ 23.9 62 (+6)

Pourriture :

GRAPPE : (G) - M - P - L - M - (C.)

BAIE : (TG) - G - M - P.

(Bl.) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 15 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

S 2 16 Disc - sph - (ell) - Ov -
Obow - cyl - fus.

s 3 5

s 4 9 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 12 jus : inc. - ~~coloré~~

5.4 . A . Pirovano

Année 1959

N° Cl 5 Planche Pl 20 S 4 Côté

	Nombre Total	DATES							
		13.3	23.3	26.3	28.3	31.3			
1	4 .	. 0.	. 0 .	1 .	. 1 .	2 .	. .	. .	. .
2	4 .	. 0.	. 0 .	1 .	. 1 .	1 .	. .	. .	. .
3	4 .	. 0.	. 0 .	1 .	. 2 .	2 .	. .	. .	. .
4	4 .	. 1 .	. 1 .	1 .	. 1 .	. 2 .	. .	. .	. .
Coulée → 5	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

D le 31-3-59 (+15)

Année : 1960

Nº Cl 5 Pl 20 S.4 . Planche . 54 A Pirovano Côté . . .

	Nombre total	DATES						
		18.3	21/3					
1	5	2	4 ‹					
2	6	2	3 ‹					
3	7	2	2					
4	5	1	4 ‹					
5	2	2	2 ‹					

De 20-3-60 a (+10)

Année : 1961

Emplacement : 5.20 54 54 A Pri.

	Nombre total	16.3	20.3	23.3	27.3					
1	12	2	4	5	6 x					
2	12	1	4	5	6 x					
3	12	1	4	5	5					
4	12	1	2	4	5					
5	[illegible]									
6										
7										
8										
9										
10										

tl (margin, rows 2–3); faible (margin, row 5)

DATES

Dl 27-3-61 x

(+21)

Année 1962 54 A Pirovano

N° .... Planche .d 5 P20 54...... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		5.4	10.4	17/4.					
1	13	0	6	10 x					
2	~~4.12~~ 12	1	5	8 x					
3	4. ~~12~~	0	2 x	3 x					
4	12	0	2	7 x					
5	10	1	6 x	8 x					

D le 12.4.62 x +9

Désignation : 54. A. Piovano -

VASSAL bl 5 Planche 20 Côté S N° 4 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert (8) jaunâtre - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres (4) - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes - Mai 59

N° ordre

Désignation : 54 A. Pirovano.

VASSAL Bl5 Planche 20 côté S N° 4 souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7). legt
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Bonid 60

N° ordre

Désignation : 54 A Piovano

VASSAL Cl5 Planche 20 côté S N° 4 Souche 1 2 (3) 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation 54A Piovano.

VASSAL Cl5 Planche 20 côté n° S 4 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35- limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire (6).

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3). Vert.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Rennes 59

N° d'ordre

Désignation 54 A Pi.

VASSAL 5 Planche 20 côté S N° 4 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Campacte 6.

24 - A pédoncule non visible (7) - visible 8 - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé1- mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse (1) - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière1- irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Angel 60

Dénomination ....54 A Pirovano..........5.20S4....

Planche ....7....... côté ......A...... Rang ..G.t...... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....10.... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 12/62

Nº d'ordre : . . . . Désignation : 54. A. Pirovano . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . . Vas. Cl5 Pl 20 54 Vign. . . . .

8 - Angle des nerrures . . . . 1 - (2) - (3).
9 - L_1/L . . . . (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L . . . . (1) - (2).
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - (1) - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - (8).
16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - (2) - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - (3).
Forme : 4 - (5).
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Angel. Rennes. 60